



## REPORTE DE RESULTADOS

FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA: 09-JUNIO-2020

FECHA DE RESULTADO: 24-JUNIO-2020

ESTUDIO SOLICITADO: B22082 EVALUACION DE DESINFECTANTE EFECTO VIRICIDA

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| EMPRESA:  | DIFEX ZERO                |
| ATENCIÓN: | DR. ABRAHAM AGUILAR GÓMEZ |

Prueba: Evaluación de desinfectante efecto viricida

Muestra: DIFEX ZERO DESINFECTANTE

### RESULTADO

|                                                                                                                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Efecto Viricida contra la enfermedad de Bronquitis Infecciosa cepa Massachusetts<br><b>NOTA: la cepa Massachusetts de desafío pertenece a la familia Coronaviridae</b> | <b>Satisfactorio</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### OBSERVACIONES:

Dilución de uso: Aplicación directa

Tiempo de contacto: 1 min.

Agente viral

BRONQUITIS INF. MASS

Título viral de la cepa de desafío

$10^{6.7}$  DIEP 50%/mL

Título viral de la mezcla virus

$<10^{1.5}$  DIEP50%/mL

### INTERPRETACION:

El resultado se considera SATISFACTORIO cuando el desinfectante reduzca el titulo viral cuando menos 4 logaritmos.

METODOLOGIA: Valot S.;Edert, D And Faou, LA: simple method for in vitro study of the virucidal activity of desinfectants J. Virol. Methods 2000,86: 21-24

ATENTAMENTE

DRA MIRIAM BECERRIL FLORES  
CEDULA PROFESIONAL: 1694062



Los resultados obtenidos en este ensayo corresponden exclusivamente a la muestra obtenida.

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin previa autorización de Bacterfilm, S.A. de C.V.

ELEMENTOS DE INCERTIDUMBRE: DENTRO DEL RANGO

MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE ENSAYO: ADECUADOS

CALIDAD INTERNA: SATISFACTORIA

Los colaboradores de BACTERFILM, S.A. DE C.V. no se encuentran sometidos a ninguna presión comercial, financiera o de cualquier otro tipo que pudieran influenciar los resultados emitidos.